




Kuultava kangas



Pimentävä kangas



Screen kangas



OSIO

Osio Oy, Rullaverhot

Rullaverhot

29.11.2022

Leveys 600-4000 mm

- Asennus kattoon tai seinään.
- Kuulaketjumekanismi.
- Alalista 16mm valkoinen alumiiniputki, saatavana myös harmaana tai mustana.
- Kannakkeet, ketju ja mekanismi vakiona valkoiset, saatavana harmaana tai mustana.
- Mekanismi on n. 5 cm kangasta leveämpi
- Kangas 100% polyester
 - * yksivärinen kuultavana tai pidentävänä
 - * palosuojattu kuultava tai pimentävä
- Kangas, Screen 25% pes, 75% pvc
- Kangasputken halkaisija tulee leveyden mukaan.
- Saatavana myös jousimekanismilla tai moottoroituna.

Rullaverhoissa leveysmittana ilmoitetaan kankaan leveys.

Mikäli ilmoitat kokonaisleveyden (piikkimitta/PP), mainitse se tilauksessa.
Tilattaessa ilmoitettava myös käyttökorkeus.

Kuulaketjumekanismissa on ilmoitettava tilattaessa käytön käteisyys.
Ellei käteisyyttä ole ilmoitettu valmistetaan verho oikeakätisenä.
Verhopaketissa mukana vakiokiinnitysruuvit.




Osat rullaverhoihin

Vakio-osat


Putki, mekanismi
ja kangas
mittojen mukaan




Kannakkeet



Kuulaketju ja
pidikekoukku




Alalista




Valinnaiset osat

Kotelo



Sivukanaalit



Moottori
Kaukosäädin



Alalista kanaaliin



26 x 12 mm



Skyline kannakkeet

